



*P. M. Bzdowski  
nr. 09/2021  
L.*

Sieradz, dnia 13 września 2021 r.

URZĄD GMINY  
W GIDŁACH

PO.ZUZ.5.4210.535.2021.RM

data  
wpł. 2021 -09- 20

Nr *4226* *Katastr*

**OBWIESZCZENIE**  
**o wszczęciu postępowania**

*12P.7234.2.21*

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony postępowania, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu, prowadzone jest na wniosek pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 784 na odcinku Stanisławice – Pławno, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj.,

1.1 Wykonanie wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych:

L.p.	Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Średnica wylotu rury /mm/	Rzędna dna wyl. rury /m n.p.m./	Współrzędne	
		Obręb	Działka			X	Y
1.	Wylot KD - WLA	Pławno	426/1	400	211,33	5650300	7391323
2.	Wylot KD - WLB	Pławno	rzeka Mękwa poniżej mostu – na mapie zasadniczej opisano „brak nr działki”	500	210,30	5652633	7391699

1.2 Wykonanie rowów otwartych, przydrożnych wraz z wylotem rowu (RPO2) do rzeki Mękwy.

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Nachylenie Skarp /1:n/	Szerokość dna /m/	Głębokość /m/	Spadek /%/	Długość /m/	Współrzędne			
	Obręb	Działka						m n.p.m.		X	Y
								początek			
								koniec			
RPO1	Stanisławice	186/1	1:1,5	0,4	0,5	0,2	22	209,90	5652751	7391704	
	Wygoda	338						209,85	5652734	7391699	
Przepust na rowie	Stanisławice	186/1	-	-	-	0,5	8	Wl. 209,85	5652734	7391699	
	Wygoda	338						Wyl. 209,79	5652721	7391701	
RPO2	Wygoda	216	1:1,5	0,4	0,5	0,2	64	209,79	5652721	7391701	
	Wygoda	338						209,60	5652646	7391692	
	Pławno – rzeka Mękwa	Brak nr działki						209,60	5652646	7391692	
Wylot Rowu RPO2 do Mękwy	Pławno – rzeka Mękwa	Brak nr działki	1:1,5	0,4	0,5	0,2	-	209,60	5652646	7391692	
RLB1	Stanisławice	186/1	1:1,5	0,4	1,1	0,0	8	209,90	5652748	7391720	

	Stanisławice	412						209,90	5652740	7391721
RLO1	Pławno	2439	1:1,5	0,4	0,5	2,0	27	214,05	5650507	7391665
	Pławno	2377						213,50	5650516	7391646

### 1.3 Wykonanie wylotów przykanalików wpuśćw deszczowych do projektowanych rowów

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Rzędna dna /m.n.p.m./	Średnica wylotu rury /mm/	Współrzędne	
	Obręb	Działka			X	Y
Wylot przykanalika Nr 1	Stanisławice	412	210,10	200	5652747	7391720
Wylot przykanalika Nr 2	Wygoda	338	210,05	200	5652717	7391701
Wylot przykanalika Nr 3	Wygoda	338	210,05	200	5652714	7391701
Wylot przykanalika Nr 4	Wygoda	338	209,95	200	5652669	7391703
Wylot przykanalika Nr 5	Wygoda	338	209,95	200	5652666	7391703

### 1.4 Ułożenie tymczasowego przepustu w korycie rzeki Mękwa na czas prowadzenia robót budowlanych (rozbiórka starego mostu i budowa nowego mostu na rzece Mękwie)

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Rzędna dna rz. Mękwy /m.n.p.m./	Średnica rur /mm/	Rzędna nawierzchni /m.n.p.m./	Szerokość Nawierzchni /m/	Współrzędne /Brzeg lewy/ /Brzeg prawy/	
	Obręb	Działka					X	Y
Przepust tymczasowy	Pławno - rzeka Mękwa	Brak nr działki	209,28	4x1200	211,68	9,350	5652642	7391688
							5652651	7391688

### 1.5 Likwidacja mostu drogowego na rzece Mękwie

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		długość całkowita /m/	rozpiętość teoretyczna /m/	szerokość całkowita /m/	Kąt skosu /stopnie/	Szerokość jezdni /m/	Współrzędne /Brzeg lewy/ /Brzeg prawy/	
	Obręb	Działka						X	Y
Most do rozbiórki	Pławno - rzeka Mękwa	Brak nr działki	23,94	14,94	17,48	90	7,00	5652623 5652640	7391715 7391715
	Stanisławice	186/2							
		186/1 186/3 109 77 116							
Wygoda	205 216 194								

### 1.6 Budowa nowego mostu drogowego na rzece Mękwie

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		długość po osi konstrukcji /m/	rozpiętość teoretyczna /m/	szerokość obiektu /m/	Kąt skosu /stopnie/	Szerokość jezdni /m/	Współrzędne /Brzeg lewy/ /Brzeg prawy/	
	Obręb	Działka						X	Y
Budowa mostu	Pławno - rzeka Mękwa	Brak nr działki	15,94	14,94	17,48	90	7,00	5652623 5652640	7391715 7391715
	Stanisławice	186/2 186/1 186/3 109 77 116							

	Wygoda	205 216 194							
--	--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 1.7 Likwidacja linii teletechnicznej prowadzonej w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Mękwy

Nazwa urzędnika	Lokalizacja		Współrzędne /brzeg lewy/ /brzeg prawy/	
	Obręb	Działka	X	Y
Likwidacja linii teletechnicznej	Pławno – rzeka Mękwka	Brak nr działki	5652642 5652649	7391686 7391691
	Wygoda	216		
		194		

### 1.8 Likwidacja rowów przydrożnych

Nazwa urzędnika	Lokalizacja		Długość /m/	Rzędna dna m n.p.m.	Współrzędne		
	Obręb	Działka			początek	/początek/	/początek/
					koniec	/koniec/	/koniec/
LR1	Stanisławice	186/1	92	209,85	5652734	5652641	
	Wygoda	338		209,66	7391699	7391700	
	Pławno – rzeka Mękwka	Brak nr działki					
LR2	Wygoda	338	20	209,60	5652999	5652680	
				210,00	7391679	7391687	
LR3	Stanisławice	186/3	45	212,00	5651858	5651827	
				211,93	7391729	7391730	
LR4	Stanisławice	186/3	31	212,20	5651858	5651827	
				212,10	7391729	7391730	
LR5	Stanisławice	186/3	36	212,60	5651761	5651275	
				212,54	7391731	7391732	
LR6	Stanisławice	186/3	16	213,70	5651658	5651642	
				213,80	7391734	7391734	
LR7	Stanisławice	186/3	12	214,60	5651395	5651383	
				214,60	7391752	7391753	
LR8	Stanisławice	186/3	12	214,60	5651367	5651355	
				214,60	7391753	7391754	
LR9	Stanisławice	186/3	10	214,60	5651348	5651338	
				214,60	7391754	7391754	
LR10	Stanisławice	186/3	7	214,60	5651330	5651323	
				214,60	7391754	7391754	

LR11	Stanisławice	186/3	10	214,50	5651316	5651306
				214,70	7391754	7391755
LR12	Stanisławice	186/3	9	215,70	5651015	5651006
				215,70	7391750	7391751
LR13	Stanisławice	186/3	18	215,70	5651004	5650986
				215,70	7391751	7391751
LR14	Stanisławice	186/3	9	215,70	5650980	5650972
				215,80	7391751	7391751
LR15	Stanisławice	186/3	22	215,90	5650968	5650946
				215,70	7391752	7391752
LR16	Stanisławice	186/3	6	215,60	5650880	5650874
				215,60	7391765	7391765
LR17	Stanisławice	186/3	6	215,60	5650868	5650862
				215,30	7391765	7391765
LR18	Stanisławice	186/3	74	214,96	5650530	5650506
	Pławno	2377				
	Pławno	2439		214,95	7391651	7391666
LR19	Pławno	2376/3	55	215,10	5650497	5650483
	Stanisławice	186/3		214,80	7391671	7391619

2. Roboty w wodach, polegające na umocnieniu koryta rzeki Mękwy poniżej i powyżej projektowanego mostu

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Rodzaj umocnień	Długość /m/	Współrzędne /poniżej mostu w osi cieku/ /powyżej mostu w osi cieku/	
	Obręb	Działka			X	Y
Przebudowa koryta Mękwy (umocnienia)	Pławno – rzeka Mękwa	Brak nr działki	Materace siatkowo-kamiennie	100 po 50m od osi obiektu w górę i dół cieku	5652659 5652615	7391674 7391766
	Stanisławice	186/2 109 77 116				
	Wygoda	205 216 194				

3. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych i wód:

- poprzez system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem KD400 (WLA) do rowu R-C na odcinku jego przejścia przez zbiornik (staw) z powierzchni zlewni ( $F= 2,2495$  ha;  $F_{zr.}= 1,5092$  ha) w ilości:  $Q_{max.s.}= 0,099$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 8 301$  m<sup>3</sup>/rok
- poprzez system kanalizacji deszczowej projektowanym wylotem KD500 (WLB) do rzeki Mękwy z powierzchni zlewni ( $F= 2,4240$  ha;  $F_{zr.}= 1,5976$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,030$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 8 787$  m<sup>3</sup>/rok.
- poprzez projektowany wylot przykanalika nr 1 do projektowanego rowu przydrożnego bezodpływowego (RLB1) z powierzchni zlewni ( $F= 0,0670$ ha;  $F_{zr.}= 0,0247$  ha) w ilości:  $Q_{max.s.}=0,004$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 136$  m<sup>3</sup>/rok .
- poprzez projektowany wylot przykanalika nr 2 do projektowanego rowu przydrożnego odpływowego (RPO2) z powierzchni zlewni ( $F= 0,1030$  ha;  $F_{zr.}= 0,0447$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,006$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 246$  m<sup>3</sup>/rok.
- poprzez projektowany wylot przykanalika nr 3 do projektowanego rowu przydrożnego odpływowego (RPO2) z powierzchni zlewni ( $F= 0,1040$  ha;  $F_{zr.}= 0,0417$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,005$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 229$  m<sup>3</sup>/rok.
- poprzez projektowany wylot przykanalika nr 4 do projektowanego rowu przydrożnego odpływowego (RPO2) z powierzchni zlewni ( $F= 0,1140$  ha;  $F_{zr.}= 0,0466$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,006$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 256$  m<sup>3</sup>/rok.
- poprzez projektowany wylot przykanalika nr 5 do projektowanego rowu przydrożnego odpływowego (RPO2) z powierzchni zlewni ( $F= 0,1200$  ha;  $F_{zr.}= 0,0440$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,006$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 242$  m<sup>3</sup>/rok.
- poprzez projektowany wylot rowu RPO2 do rzeki Mękwy z powierzchni zlewni ( $F= 0,6020$  ha;  $F_{zr.}= 0,2757$  ha) w ilości  $Q_{max.s.}=0,036$  m<sup>3</sup>/s,  $Q_{śr.r.}= 1 516$  m<sup>3</sup>/rok,

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

4. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. nowego mostu zaplanowanego do budowy w miejscu istniejącej przeprawy przez rz. Mękwę (likwidacja obecnego mostu)

Nazwa urzędu	Lokalizacja		długość osi konstrukcji /m/	rozpiętość teoretyczna /m/	szerokość obiektu /m/	Kąt skosu /stopnie/	Szerokość jezdni /m/	Współrzędne /Brzeg lewy/ /Brzeg prawy/	
	Obręb	Działka						X	Y
Budowa mostu	Pławno – rzeka Mękwa	Brak nr działki	15,94	14,94	17,48	90	7,00	5652623 5652640	7391715 7391715
	Stanisławice	186/2 186/1 186/3 109 77 116							
		Wygoda							

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: operatem wodnoprawnym oraz jego uzupełnieniem w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, w miejscu: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Łodzi, ul. Północna 27/29, I piętro, pok. nr 111, w godzinach 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez tut. organ.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie można również uzyskać pod numerem tel. (43) 655 41 66.

**Adres do korespondencji:** Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu,  
Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz.

Jednocześnie informuje, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z UP. DYREKTORA  
  
Anita Barańska  
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Gmina Gidle

- z prośbą o umieszczenie na stronie BIP załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania, a po upływie tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu obwieszczenia na adres tut Zarządu

2. Starostwo Powiatowe w Radomsku

- z prośbą o umieszczenie na stronie BIP załączonego obwieszczenia na okres 14 dni od dnia otrzymania, a po upływie tego terminu o pisemne potwierdzenie faktu obwieszczenia na adres tut Zarządu

3. Tablica ogłoszeń, BIP

4. ZUZ a/a

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, ze zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).</li> <li>2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a> lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: <a href="mailto:riod.poznan@wody.gov.pl">riod.poznan@wody.gov.pl</a> lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznań, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Poznaniu”.</li> <li>3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. powiadomienia stron o toczącym się postępowaniu administracyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).</li> <li>4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.</li> <li>5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania.</li> <li>6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);</li> <li>b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);</li> <li>c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);</li> </ol> </li> <li>7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).</li> <li>8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.</li> <li>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany inie będą podlegały profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na umieszczeniu danych osobowych w systemie elektronicznym zwanym Moduł Zarządzania Sprawami.</li> </ol>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, ze zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).</li> <li>2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: <a href="mailto:iod@wody.gov.pl">iod@wody.gov.pl</a> lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: <a href="mailto:riod.poznan@wody.gov.pl">riod.poznan@wody.gov.pl</a> lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Chlebowej 4/8, 61-003 Poznań, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Poznaniu”.</li> <li>3) Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Administrator pozyskał z wypisu z rejestru gruntów załączonego do wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia wodno prawnego.</li> <li>4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. powiadomienia stron o toczącym się postępowaniu administracyjnym (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz art. 61 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).</li> <li>5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.</li> <li>6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania.</li> <li>7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);</li> <li>b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);</li> <li>c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);</li> </ol> </li> <li>8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).</li> <li>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany inie będą podlegały profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na umieszczeniu danych osobowych w systemie elektronicznym zwanym Moduł Zarządzania Sprawami.</li> </ol>